



Size Kazandırdıklarımız

İşletmenizi büyütmek istiyor ancak karışıklıkları çözmekten vakit mi bulamıyorsunuz? İşte size bunlar için harika bir önerimiz var!



Adisyon Hatalarına Son

Adisyon hatalarını ve yanlış hesaplamalardan doğacak hataları unutun



Müşteri Memnuniyeti

Hızlı ve kaliteli servis sayesinde müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar



Az Personel, Kaliteli Hizmet!

Personelden kaynaklanan hataları önleyin, hizmet kalitesini arttırın



Kayıp ve Kaçak Takibi

Kaçakları önleyin, yaptığınız yatırımı en hızlı şekilde geri kazanın



Restoran

Sipariş alma süreci, personel kontrolü ve stok takibi gibi konularda işinizi kolaylaştırıyoruz



Cafe & Bar

Siparişin hızlı ve kolay alınmasını, alınan siparişin mutfağa doğru ve eksiksiz iletilmesini sağlamaktadır



Pastane

Tezgah satışındaki işlerinizi kolaylaştıracak bir yapıya sahiptir



Pizza

Menülerde kullanacağınız ürünler için malzeme sayısı belirtebilir, ek malzeme fiyatı ekleyebilirsiniz



Fast Food

Self servis hizmeti veren işletmeler için siparişlerin hızlı ve kolay alınmasını sağlamaktadır



Zincir & Franchise

Merkezden tüm şubelerin yönetimini kolaylıkla yapabilirsiniz



Call Center : 0(850) 333 99 44

ViaPOS Teknolojileri Sanayii Ticaret A.Ş.
8789/4 Sokak No:2/C For You Suite Çiğli / İZMİR
Eposta : info@viapos.com.tr

www.viapos.com.tr



www.viapos.com.tr 01 Mart 2019 Cuma 12:37:23 Açık-Masa : 16 Cashier: KASA

S1	S2 SERKAN 163.00	S3	S4	S5 SERKAN 31.50	S6	S7	S8
S9	S10	S11 ZEYNEP 135.00	S12	S13	S14 AHMET 195.00	S15	S16
S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
S25	S26	S27	S28	S29 MEHMET 183.00	S30	S31	S32
S33	S34	S35	S36	S37	S38 AHMET 158.00	S39	S40
B1 AHMET 93.00	B2	B3 MELİH 283.00	B4	B5	B6	B7	B8
B9	B10	B11	B12	B13	B14 MELİH 205.50	B15	B16
T1	T2	T3 AHMET 66.00	T4	T5	T6	T7	T8 ZEYNEP 109.00
T9	T10	T11	T12	T13 ZEYNEP 39.50	T14	T15 AHMET 101.00	T16
OKY1	OKY2 MELİH 90.00	OKY3 MELİH 125.00	OKY4	OKY5	OKY6 MELİH 178.00	OKY7	OKY8
VIP1	VIP2	VIP4	VIP3	VIP5	VIP6	VIP7	

Detay

Yönetim

Fiyat
Değiştir

iade

Ürün
Transfer

Masa
Transfer

Cari
Seç

indirim
%

ind
Tutar

Ürün
İkam

Detay

Toplam

M.Detay

Ürün Adı	Extra	Adet	Toplam	Saat	Persol	▲
ESPRESSO ROMANC		1	9.00	12:35	AHMET	
ESPRESSO ROMANC		1	9.00	12:35	AHMET	
DOUBLE ESPRESSO		1	10.00	12:35	AHMET	
DOUBLE ESPRESSO		1	10.00	12:35	AHMET	
BUZLU SALEP		1	11.00	12:31	MELİH	
BUZLU SALEP		1	11.00	12:31	MELİH	
CHEESE BURGER		1	36.00	12:31	MELİH	
CHEESE BURGER		1	36.00	12:31	MELİH	
CHICHA BURGER		1	38.00	12:31	MELİH	
CHICHA BURGER		1	38.00	12:31	MELİH	
LULE DEĞİŞİMİ		1	15.00	12:31	MELİH	▼

Ekle

Gönder

ViaPOS UZAKTAN DESTEK

Hızlı
Hesap

EFTPOS

Hesap

Hesap

Adisyon

Garson
Değiştir

Kişi
Sayısı

Kişi
Fiyatı

Masraf
Girisi

Reserve

Çıkış



Dokunmatik Endüstriyel POS Terminal

- ✓ Sektöre özel sağlam ve dayanıklı tasarım
- ✓ Şık ve modern görünüm
- ✓ Ana kasa ve garson terminali olarak kullanım
- ✓ Görüş açısına göre ayarlanabilir dokunmatik ekran
- ✓ Hızlı işlemci, yüksek performans
- ✓ Suya, toza, ısıya ve sert kullanıma uygun



Müşteri Ekranlı Endüstriyel POS Terminal



Call Center : 0(850) 333 99 44

ViaPOS Teknolojileri Sanayii Ticaret A.Ş.
8789/4 Sokak No:2/C For You Suite Çiğli / İZMİR
Eposta : info@viapos.com.tr





0(850) 333 99 44



- * Siparişten satışa, satın almadan, maliyet hesaplamaya kadar her işlemin yönetimi ve takibi
- * Dokunmatik ekran özelliklerine uygun menü yapısı, şık görünüm ve pratik kullanım imkanı
- * Android ve IOS sistemleri ile satış ve siparişlerin takibi
- * Ürünleri gruplama, alt gruplar ve menü oluşturma
- * Yönetici raporları (Anlık ürün satışı, açıklamalar, adisyon detayları vb.)
- * Anlık ve hızlı bilgiye ulaşılmasını sağlayan yönetici paneli
- * Tüm iş süreçleri için tam ve ayrıntılı otomasyon
- * Satış ve servislerin kasiyer ve garson aracılığı ile takibi
- * Ürün bazında iade, ürün silme ve masa iptal işlemleri
- * Satış, sipariş ve iptal etme işlemlerinin mutfak, bar, pastane gibi departmanlar tarafından tam zamanlı takibi
- * Barkodlu terazi ile çalışma ve stok takibi imkanı

- * Masa düzeni oluşturma, sınırsız sayıda salon, masa ve paket servis tanımlama
- * Masa doluluğunu takip, yeni sipariş girme, masa taşıma ile masa birleştirme, ürün taşıma ile masa ayırma işlemi
- * Masa planının salon yada garson bazlı takibi. Masa için garson görevlendirme ve rezervasyon takibi
- * Servis ve rezervasyonlar için ajanda ve kayıt oluşturma
- * Açık ve kapalı adisyonların anlık takibi
- * Hesap kapama sırasında istenen ödeme tipine göre hızlı hesap alma
- * Kasiyer değişiminde kasa devir işlemleri
- * Satın alma, irsaliye ve fatura işlemleri
- * Depolar arası transfer ve sayım işlemleri
- * Ürün reğletlendirme ve maliyet hesaplama işlemleri
- * Online çoklu şube entegrasyonu, stok takibi ve Franchise Merkezi yönetim sistemi

www.viapos.com.tr



Self 04 Mart 2019 Pazartesi 18:35:41 KASA

9 6

CIKOLATALA R

PIDELER

SALATALAR

SANDVICLER

SOGUK ICECEKLER

ACMA-POACA-SIMIT

EKSTRALAR

Menu Secim

BUZLU BUZSUZ

DIŞARIDAN LIMONLU

AROMA SU 0,5 ML	SODA BEYPAZARI	AROMA MEYVA SUYU SEFTALI (CAM)	AROMA MEYVE SUYU KAYISI 200 ML (CAM)	AROMA MEYVA SUYU VISNE (CAM)
FUSE TEA ŞEFTALİ	FUSE TEA LİMON	FANTA	SPRITE	COCA-COLA
COCA-COLA ZERO	COCA-COLA DIET LIGHT	AROMA GAZOZ SADE	AROMA LIMON AROMALI SODA 200 CL	AROMA MEYVA SUYU ŞEFTALİ (KUTU)
AROMA MEYVA SUYU VISNE (KUTU)	AROMA MEYVE SUYU KAYISI (KUTU)	AYRAN (300 ML)		

Ürün Adı	Ad.	Not	Tutar
POGACA PEYNIRLI 80 G	1		2.50
POGACA SADE 80 GR	1		2.25
SALATA1	1	SOGANLI	22.00
AROMA MEYVA SUYU V	1		5.50
COCA-COLA DIET LIGHT	1		6.00

38.25

Cari 08503339944 SERKAN YETER

SıraNo Ürün

Kurye DERYA

Not **KARTLA ODEME**

Adres FORYOU SUITE SITESİ / BALATCIK / CIGLI / IZMIR

Gönder Adisyon NAKIT Self

Liste İnd.T % İnd % Yeni Sip.

ENTEGRASYONLAR

LOGO

IBM

ye kazan.com
"Yedikçe kazan, Kazandıkça Ye"

ingenico®

Yemeksepeti
Dünyanın en büyük mutfağı

beko

Call Center : 0(850) 333 99 44

ViaPOS Teknolojileri Sanayii Ticaret A.Ş.
8789/4 Sokak No:2/C For You Suite Çiğli / IZMİR
Eposta : info@viapos.com.tr

- * Yiyecek-içecek sektörünün her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tasarlanan çok yönlü bir restoran satış programıdır.
- * ViaPOS POS Çözümleri; fastfood, masa servis, alakart servis, paket servisi, bar ve terazili tezgah satışı, barkodlu satış gibi bilinen tüm satış yöntemlerine cevap vermektedir.
- * Yiyecek-içecek sektörü, kayıplara ve suistimallere açık bir yapıda olmasından dolayı, ViaPOS üst düzey güvenlik anlayışı ile dizayn edilmiştir. İster Smart kart, ister MSR'lı kart, ister NFC destekli kartlar ile tüm işlemlerde yetki hiyerarşisi oluşturabilme, iptal ve iade işlemlerinde tam denetim ve kayıp önleyen bir log sistemle entegre çalışmaktadır.





0(850) 333 99 44



Para Kasası




Müşteri Ekranı



Barkod Okuyucu



Kart Okuyucu



Masaya Servis Otomasyonu Self Servis Otomasyonu Mağaza Otomasyonu

* Restoran

* Cafe

* Bar

* Otel

* Beach Club

* Fast Food

* Paket Servis

* Alakart Servis

* Yekazan.com

* Yemeksepeti.com

* Market

* Şarküteri

* Kuru Yemiş

* Kırtasiye

* Kozmetik

www.viapos.com.tr





0(850) 333 99 44



HANCI
KEBAP - IZGARA



Heryer
Fıstık

Hokka
Nargile

Iskele Balık
Restaurant



KAFEPİ
"hayatı Pi'ye alın"



Kasap
Yusuf



Köfteci
Ali Baba



Kumrucu
Çınar



kuş sütü



Martı Balık
Restaurant



DOKUNMATİK BİLGİSAYAR

- Bütünleşik Ekran
- Ergonomik Dokunmatik Ekran; İnce, Düz, Resistive Dokunmatik
- Yüksek Kaliteli Kasa ve Detaylı Kaplamalar
- 2 Farklı İşlemci Türü
- Fransız EPOS Terminali (Havalandırma Yok)
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri
- Flash Disk SSD
- İsteğe Bağlı 10.1" Ekran; VFD Desteği

18.5"



MODEL	J1900	I5
İşlemci (Processor)	Intel BayTrail J1900 2.0 GHZ (Quad Core)	Intel Core I5 3317U 1.70 GHZ (Core Duo)
Chipset	Intel BayTrail - D	Intel Nm70 Express
Memory (RAM)	4GB DDR3 SODIMM to 8GB (1333/1666 MHz)	4GB DDR3 SODIMM to 8GB (1333/1666 MHz)
Graphics Memory	Intel HD Graphics E3800 Core	Intel HD Graphics
Flash Disk	60 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	60 GB SSD HDD 2.5" /MSATA
HDD (optional)	1 x HDD 2.5" (rack mounted)	1 x HDD 2.5" (rack mounted)
Touch Panel	18.5 " LED backlight LCD projected Resistive panel	18.5 " LED backlight LCD projected Resistive panel
Çözünürlük (Resolution)	1366 x 768	1366 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR (INPUTS / OUTPUTS)

VGA	1	1
Power Button	1	1
USB	5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	6 x USB 2.0
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 LAN 10/100/1000	1 LAN 10/100/1000
Cash Drawer	1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel	1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel
Display Port	1 (for 2nd screen)	1 (for 2nd screen)
HDMI	1	1

DIVERS

Customer Display	Graphic customer display (high readability) - (option)
Mini PC Port	Integrated
Power Supply	Adaptor 12V / 7A
Dimensions (W x H x D)	515 x 420 x 270mm / (working position tilted at 45°)
Net Weight	6. kg / (not including power supply or customer display)
Materials	Cast Aluminium and Polycarbonate
Colors	1 modular color (Black burgundy)
Comptatible OS	Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux

OPSİYONEL AKSESUARLAR (OPTIONS & PERIPHERALS)

Gratik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)	Graphic customer display (high readability)
Kart okuyucu	Cards, Dallas keys - & Addimat readers
10.1" Arka ekran desteği (yüksek çözünürlük)	2 nd screen (dual screen system)



TERMAL YAZICI



Özellikler

- Direkt Termal Baskı
- 203 dpi Çözünürlük
- 300mm / Saniye Yazdırma Hızı
- 74mm Baskı Geniřlięi
- 80mm Ribon Dış Çapı
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 40°C
- 1.000.000 Kesim Ömrü
- Türkçe Karakter Desteęi
- Otomatik Kağıt Kesici / Kısmi Kesme / Tam Kesme
- Yüksek performanslı CPU
- ESC / POS ve Star Komut Setleri ile Uyumlu
- Wireless Desteęi
- Yazma ve Hata Alarm Fonksiyonları
- Kolay Rulo Deęiřimi
- Kağıt Sonu Algılama
- Para Çekmecesi Portu
- 3'ü 1 arada USB & Ethernet & Serial (RS 232)

PARA ÇEKMECELERİ



Çevresel Özellikler

Materyal	: Sheet Steel
Cash Tray	: 8 Coins, 4 Notes on Edge
Power Supply	: 12V or 24V
Locking	: Key
Interface	: RJ 1
Dimensions	: 410 x 415 x 100mm
Color	: Black

4 GÖZLÜ PARA ÇEKMECESİ

5 GÖZLÜ PARA ÇEKMECESİ

Çevresel Özellikler

Materyal	: Sheet Steel
Cash Tray	: 4 Coins, 5 Notes on edge
Power Supply	: 12V or 24V
Locking	: Key
Interface	: RJ 1
Dimensions	: 405 x 420 x 90mm
Color	: Black

